

**SFS**

# Fissaggio per foto voltaico **CX-6.0**

# Fissaggio sicuro

## Con una certificazione su misura

Il fissaggio CX-6.0 è stato appositamente progettato e certificato per sistemi di supporto per fotovoltaico. La sua certificazione ETA specifica per l'applicazione fornisce valori tecnici rilevanti su misura per la tua installazione. Inoltre, questo dispositivo di fissaggio fornisce il massimo in termini di sicurezza.



**Rondella EPDM di alta qualità**  
Per un'impermeabilità di lunga durata e sicurezza nell'installazione

**Filettatura a due principi**  
Per eccellenti proprietà di antisvitamento

**Alte prestazioni di foratura**  
Grazie ad una geometria ottimizzata

**FastTip®**  
Installazione veloce e senza trucioli

---

**Applicazione**

- Fissaggio di supporti fotovoltaici su pannelli sandwich
- Fissaggio di supporti fotovoltaici su lamiere grecate
- Fissaggio di profili metallici su pannelli sandwich
- Fissaggio di profili metallici su lamiere grecate

**Materiale di fissaggio**

Acciaio inossidabile austenitico A2,  
punta temprata

---

**Rondella di tenuta**

Acciaio inossidabile austenitico A2  
Guarnizione EPDM

**Certificazioni**

**CE**<sub>24</sub>  
ETA-23/1026

---



Con eccezionali capacità di foratura sia nell'acciaio che nell'alluminio, questo fissaggio garantisce prestazioni eccellenti, garantendo una soluzione perfetta per le applicazioni solari.

---

**Fissaggio in A2 su acciaio e alluminio**

Codice prodotto	Q.tà per scatola	L	CL <sub>met</sub>	S16
CX-S16-6.0×25-A2	250	25	0-8	1801601
CX-S16-6.0×38-A2		38	0-20	1808619

